

## Vergelijk Noordelijk Lokaal Duurzaam met andere energieleveranciers (tarief september 2016)

Alle tarieven zijn voor 1 jaar vastcontract groene stroom en gas . De volledig variabele tarieven zijn overal iets hoger.

		€	NoordelijkLokaalDuurzaam	Greenchoice	Nuon Groen	Essent Groen*
A	elektrisch enkel tariefmeter	kWh	<b>0,1864</b>	0,189	0,1929	0,1905
B1	elektrisch dubbeltariefmeter hoog	kWh	<b>0,1929</b>	0,1952	0,1978	0,1981
B2	elektrisch dubbeltariefmeter laag	kWh	<b>0,1785</b>	0,1815	0,1864	0,1828
	vastrecht	per jaar	<b>57</b>	34,85	39	47,92
C	gas (gasregio 4 Friesland)	m3	<b>0,6061</b>	0,6134	0,6094	* 0,6009
	vastrecht	per jaar	<b>57</b>	34,85	45	47,92

\* niet duidelijk of CO2 gecompenseerd

	incl. bel& BTW		1 jaar vast	1 jaar vast	1 jaar vast	1 jaar vast
Uw situatie	uw jaarverbruik					
A	elektrisch enkel tariefmeter	..... kWh				
B1	elektrisch dubbeltariefmeter hoog	..... kWh				
B2	elektrisch dubbeltariefmeter laag	..... kWh				
	vastrecht elektrisch per jaar	per jaar	<b>57</b>	34,85	39	47,92
C	gas	..... m3				
	vastrecht gas per jaar	per jaar	<b>57</b>	34,85	45	47,92

Totaal

Stap 1 Heeft u en enkeltarief of een dubbeltarief meter voor elektriciteit? Kies A of B. Tip Haal door wat niet van toepassing is.

Stap 2 Vul uw jaarverbruik in in de grijze vakken. Kies de vakken B1 en B2 als u een dubbeltariefmeter heeft.

Zoek u jaarverbruik op op de jaarafrekening op schat het.

Het gemiddelde verbruik per huishouden in 3700 kWh.

Dat zal fundamenteel afwijken in bijzondere omstandigheden of als u verwarmt met een warmtepomp.

Voor gas is een gemiddelde moeilijk te geven. Dat hangt van de grotte en isolatie van uw woning af.

Stap 3 Bereken nu de kosten van uw jaarverbruik met behulp van de eenheidsprijzen die in de kolom erboven staan.

Stap 4 Kun kun je de verschillende leveranciers vergelijken. De prijzen worden 2x per jaar aangepast.



**Let op!** De uitkomst kun je niet met de oude jaarafrekening vergelijken. Daar moet je eerst de netwerkkosten en heffingskorting van aftrekken.

De netwerkkosten en heffingskortingen zijn in deze berekening buiten beschouwing gelaten. Deze zijn bij alle energieleveranciers gelijk.